

Komponenty złożone

Blum

Drzwi do frontów bliźniaczych BLUM CLIP-top 110°

Drzwi do frontów bliźniaczych BLUM CLIP-top 155°

Drzwi pojedyncze nakładane BLUM CLIP-top 110°

Drzwi pojedyncze nakładane BLUM CLIP-top 155°

Drzwi pojedyncze wpuszczane BLUM CLIP-top 110°

Drzwi pojedyncze wpuszczane BLUM CLIP-top 155°

Podnośnik BLUM Aventos HK top

Podnośnik BLUM Aventos HK-S

Podnośniki Aventos HK do ramek aluminiowych

Podnośniki Aventos HK-S do małych ramek aluminiowych

Podnośniki Aventos HL do frontów uchylno-składanych

Podnośniki Aventos HS do frontów uchylno-nachodzących

Regulatory frontu 295.1000

Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX z wysokim frontem - BOXCAP - E

Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX z wysokim frontem - BOXCOVER - E

Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX z wysokim frontem - reling - E

Szuflada standardowa LEGRABOX - K

Szuflada standardowa LEGRABOX - M

Szuflada standardowa LEGRABOX - N

Szuflada standardowa - TANDEMBOX Antaro K

Szuflada standardowa - TANDEMBOX Antaro M

Szuflada standardowa - TANDEMBOX Antaro N

Szuflada standardowa 760H Movento BLUMOTION

Szuflada standardowa MERIVOBOX - K

Szuflada standardowa MERIVOBOX - M

Szuflada standardowa MERIVOBOX - N

Szuflada standardowa pełny wysuw 560H TANDEM BLUMOTION

Szuflada standardowa wewnętrzna - K LEGRABOX

Szuflada standardowa wewnętrzna - M LEGRABOX

Szuflada standardowa wewnętrzna - TANDEMBOX Antaro K

Szuflada standardowa wewnętrzna - TANDEMBOX Antaro M

Szuflada standardowa wewnętrzna z częściowym wysuwem - K METABOX

Szuflada standardowa wewnętrzna z częściowym wysuwem typ M METABOX

Szuflada standardowa wewnętrzna z częściowym wysuwem typ N METABOX

Szuflada standardowa z częściowym wysuwem 550H TANDEM BLUMOTION

Szuflada standardowa z częściowym wysuwem 551F TANDEM BLUMOTION

Szuflada standardowa z częściowym wysuwem 551H TANDEM BLUMOTION

Szuflada standardowa z częściowym wysuwem typ K METABOX

Szuflada standardowa z częściowym wysuwem typ M METABOX



Szuflada standardowa z częściowym wysuwem typ N METABOX
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem 550F TANDEM BLUMOTION
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem 560F TANDEM BLUMOTION
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem 560H TANDEM BLUMOTION
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem 561F TANDEM BLUMOTION
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem 561H TANDEM BLUMOTION
Szuflada standardowa z TIP-ON 760H MOVENTO BLUMOTION
Szuflada wewnętrzna MERIVOBX - K
Szuflada wewnętrzna MERIVOBX - M
Szuflada wewnętrzna z częściowym wysuwem 551F TANDEM BLUMOTION
Szuflada z montażem do dna korpusu 760H MOVENTO BLUMOTION
Szuflada z wysokim frontem - C LEGRABOX pure
Szuflada z wysokim frontem - reling - TANDEMBOX Antaro C
Szuflada z wysokim frontem - reling - TANDEMBOX Antaro D
Szuflada z wysokim frontem - reling - TANDEMBOX Antaro D+K
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBX - BOXCAP - E
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBX - BOXCOVER E
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBX - reling - E
Szuflada z wysokim frontem reling z częściowym wysuwem typ B METABOX
Szuflada zlewozmywakowa bez listwy MERIVOBX - BOXCAP - E
Szuflada zlewozmywakowa bez listwy MERIVOBX - BOXCOVER - E
Szuflada zlewozmywakowa bez listwy MERIVOBX - M
Szuflada zlewozmywakowa bez listwy MERIVOBX - reling - E
Szuflada zlewozmywakowa z listwą MERIVOBX - BOXCAP - E - przegroda
Szuflada zlewozmywakowa z listwą MERIVOBX - BOXCOVER - E - przegroda
Szuflada zlewozmywakowa z listwą MERIVOBX - M - przegroda
Szuflada zlewozmywakowa z listwą MERIVOBX - reling - E - przegroda
Szuflada zlewozmywakowa z wysokim frontem - reling - TANDEMBOX Antaro C
Szuflada zlewozmywakowa z wysokim frontem - reling - TANDEMBOX Antaro D
Wysoka szuflada wewnętrzna - reling - TANDEMBOX Antaro C
Wysoka szuflada wewnętrzna - reling - TANDEMBOX Antaro D
Wysoka szuflada wewnętrzna - reling - TANDEMBOX Antaro D+K
Wysoka szuflada wewnętrzna - element dekoracyjny - C LEGRABOX pure
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBX - BOXCAP - E
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBX - BOXCOVER - E
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBX - reling - E
Wysoka szuflada wewnętrzna - reling - C LEGRABOX pure
Zawieszki do szafek BLUM na wkręty



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Festool

Zestaw kotków Domino (D)

Zestaw kotków Domino (IL)

Häfele

Drzwi pojedyncze bliźniacze Häfele Metalla 105°

Drzwi pojedyncze bliźniacze Häfele Metalla 110°

Drzwi pojedyncze nakładane Häfele Metalla 110°

Drzwi pojedyncze nakładane Häfele Metalla 105°

Drzwi pojedyncze wpuszczane Häfele Metalla 105°

Drzwi pojedyncze wpuszczane Häfele Metalla 110°

Zawieszki Häfele Camar 807

Zestaw łączników Cabineo 12 (D)

Zestaw łączników Cabineo 12 (IL)

Zestaw łączników Cabineo 8 (D)

Zestaw łączników Cabineo 8 (IL)

Zestaw łączników Cabineo 8 M6 (D)

Zestaw łączników Cabineo 8 M6 (IL)

Zestaw łączników Clamex P-10 (D)

Zestaw łączników Clamex P-10 (IL)

Zestaw łączników Clamex P-14 (D)

Zestaw łączników Clamex P-14 (IL)

Zestaw łączników Clamex P-14/10 Medius (D)

Zestaw łączników Clamex P-14/10 Medius (IL)

Zestaw łączników Clamex S (D)

Zestaw łączników Clamex S (IL)

Zestaw łączników Clamex S-20 (D)

Zestaw łączników Clamex S-20 (IL)

Zestaw złączy do blatów o gr. min. 15 mm (D)

Zestaw złączy do blatów o gr. min. 15 mm (IL)

Zestaw złączy do blatów o gr. min. 23 mm (D)

Zestaw złączy do blatów o gr. min. 23 mm (IL)

Zestaw złączy do blatów roboczych Maxifix 35 (D)

Zestaw złączy do blatów roboczych Maxifix 35 (IL)

Zestaw złączy śrubowych do blatów o gr. min. 19 mm (D)

Zestaw złączy śrubowych do blatów o gr. min. 19 mm (IL)



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Hettich

Drzwi pojedyncze bliźniacze HETTICH Sensys 110°
Drzwi pojedyncze bliźniacze HETTICH Sensys 165°
Drzwi pojedyncze nakładane HETTICH Sensys 110°
Drzwi pojedyncze nakładane HETTICH Sensys 165°
Drzwi pojedyncze wpuszczane HETTICH Sensys 110°
Drzwi pojedyncze wpuszczane HETTICH Sensys 95°
Szuflada dwuścienna o wysokości 101 mm AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna o wysokości 139 mm AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna o wysokości 187 mm z wysokim frontem AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna o wysokości 251 mm z wysokim frontem AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna o wysokości 54 mm InnoTech Atira
Szuflada dwuścienna o wysokości 70 mm InnoTech Atira
Szuflada dwuścienna o wysokości 77 mm AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna wewnętrzna o wysokości 101 mm AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna wewnętrzna o wysokości 139 mm AvanTech YOU
Szuflada dwuścienna wewnętrzna o wysokości 144 mm Inno Tech Atira
Szuflada dwuścienna wewnętrzna o wysokości 70 mm Inno Tech Atira
Szuflada dwuścienna z DesignSide o wysokości 144 mm Inno Tech Atira
Szuflada dwuścienna z DesignSide o wysokości 176 mm Inno Tech Atira
Szuflada dwuścienna z relingiem o wysokości 144 mm InnoTech Atira
Szuflada dwuścienna z relingiem o wysokości 176 mm InnoTech Atira
Szuflada Inlay dwuścienna o wysokości 187 mm z wysokim frontem AvanTech YOU
Szuflada Inlay dwuścienna wewnętrzna o wysokości 187 mm z wysokim frontem Avan Tech YOU
Szuflada standardowa z częściowym wysuwem KA 1730 montowane we wpuście 307XX_7905X
Szuflada standardowa z częściowym wysuwem KA 270 montowane we wpuście 1005XXX
Szuflada standardowa z częściowym wysuwem Quadro 25 EB 23
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem FR 402 10583XX
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem FR 6142 416XX
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem KA 4532 911427X
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem KA 4532 AM 91145XX
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem KA 5332 595
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem Quadro 40 BM
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem Quadro 4D V6 EB20
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem Quadro V6 BM EB20
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem Silent System Actro V5
Szuflada standardowa z pełnym wysuwem Silent System Actro V5 XL
Szuflada standardowa z ponad pełnym wysuwem KA 4932 AM 908029X
Zestaw złączy do blatów AVB4 (D)
Zestaw złączy do blatów AVB4 (IL)
Zestaw złączy do blatów AVB5 (D)
Zestaw złączy do blatów AVB5 (IL)



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Italiana Ferramenta

Zestaw złączy K Top do blatów kompaktowych (D)

Zestaw złączy K Top do blatów kompaktowych (IL)

Zestaw złączy QUICK do blatów o gr. min. 25 mm (D)

Zestaw złączy QUICK do blatów o gr. min. 25 mm (IL)

Nomet

Uchwyt AKSIS

Uchwyt ALTARE

Uchwyt ALTRO

Uchwyt AMARO

Uchwyt ANDARE

Uchwyt ANSA

Uchwyt APRO

Sevroll

Drzwi przesuwne x2 GEMINI 18

Drzwi przesuwne x2x1 GEMINI 18

Drzwi przesuwne x2x2 GEMINI 18

Drzwi przesuwne x3 GEMINI 18

Drzwi przesuwne x3x1 GEMINI 18

Drzwi przesuwne x3x2 GEMINI 18

Drzwi przesuwne x3x3 GEMINI 18

SEVROLLBOX Slim 167



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Komponenty proste

Blum

Mocowanie frontu ZF4.10X2

Mocowanie uchwyty ZI4.XXS1_e

Podkładka kątowna +5° 0.8-3-6 mm 171A50X0

Podkładka kątowna -5° 6 mm 171A5500

Prowadnica korpusu LEGRABOX lewa 40kg 750.XXX1S

Prowadnica korpusu LEGRABOX prawa 40kg 750.XXX1S

Prowadnica korpusu MERIVOBX lewa 30kg 450.XX01B

Prowadnica korpusu MERIVOBX lewa 453.XX01BZ

Prowadnica korpusu MERIVOBX prawa 30kg 450.XX01B

Prowadnica korpusu MERIVOBX prawa 70kg 453.XX01BZ

Prowadnica korpusu METABOX lewa 320XXX0X

Prowadnica korpusu METABOX prawa 320XXX0X

Prowadnica korpusu MOVENTO BLUMOTION lewa 760HXXX0S

Prowadnica korpusu MOVENTO BLUMOTION montaż do dna lewa 760HXXX0SU

Prowadnica korpusu MOVENTO BLUMOTION montaż do dna prawa 760HXXX0SU

Prowadnica korpusu MOVENTO BLUMOTION prawa 760HXXX0S

Prowadnica korpusu MOVENTO TIP-ON lewa 760HXXX0T

Prowadnica korpusu MOVENTO TIP-ON prawa 760HXXX0T

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 550FXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 550HXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 551F3XX01B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 551HXXX01B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 560FXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 560HXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 561FXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION lewa 561HXXX1B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 550FXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 550HXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 551F3XX01B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 551HXXX01B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 560FXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 560HXXX0B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 561FXXX01B

Prowadnica korpusu TANDEM BLUMOTION prawa 561HXXX1B

Prowadnica korpusu TANDEM TIP-ON lewa 550FXXX0T

Prowadnica korpusu TANDEM TIP-ON lewa 560FXX00C

Prowadnica korpusu TANDEM TIP-ON prawa 550FXXX0T

Prowadnica korpusu TANDEM TIP-ON prawa 550HXXX000T

Prowadnica korpusu TANDEM TIP-ON prawa 550HXXX000T

Prowadnica korpusu TANDEM TIP-ON prawa 560FXXX0C

Prowadnica korpusu TANDEMBOX antaro lewa 30kg 578.XXX1M

Prowadnica korpusu TANDEMBOX antaro lewa 65kg 576.XXX1M



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Prowadnica korpusu TANDEMBOX antaro prawa 30kg 578.XXX1M
Prowadnica korpusu TANDEMBOX antaro prawa 65kg 576.XXX1M
Prowadnik do zawiasów CRISTALLO 175M4C20N
Prowadnik krzyżakowy – 28/32 173L83X0
Prowadnik krzyżakowy – 37/32 173L61X0
Prowadnik krzyżakowy - 37/32 173L81X0
Prowadnik krzyżakowy - 37/32 175H71X0
Prowadnik krzyżakowy – 37/32 175L81X0
Prowadnik krzyżakowy – INSERTA – 37/32 174H71X0L
Prowadnik krzyżakowy do wprasowania – 37/32 174L61X0.05
Prowadnik krzyżakowy EXPANDO 5 – 37/32 174E61X0.01
Prowadnik krzyżakowy EXPANDO 5 -37/32 194E61X0.ED
Prowadnik krzyżakowy EXPANDO 5 do zawiasu drzwi lodówki - 37/32 194K6100E
Prowadnik krzyżakowy MODUL – 37/32 193L61X0
Prowadnik krzyżakowy MODUL - 37/32 193L81X0
Prowadnik krzyżakowy MODUL - 37/32 195H71X0
Prowadnik krzyżakowy MODUL bliźniaczy - 37/32 193L6100.21
Prowadnik krzyżakowy nakładany bliźniaczy - 37/32 173L8100.21
Prowadnik krzyżakowy pod zawias MODUL równoległy wpuszczany - 14/32 199.8130
Prowadnik krzyżakowy z mimośrodem – 37/32 173H71X0
Prowadnik krzyżakowy z mimośrodem – 37/32 175H91X0
Prowadnik krzyżakowy z mimośrodem EXPANDO 5 - 37/32 174H71X0E
Prowadnik krzyżakowy z mimośrodem EXPANDO 5 bliźniaczy -37/32 174H71XZE
Prowadnik prosty z mimośrodem – 20/32 175H31X0
Prowadnik prosty z mimośrodem – 20/32 175H41X0
Prowadnik prosty z mimośrodem EXPANDO 10 – 20/32 177H31X0E10
Prowadnik prosty z mimośrodem EXPANDO 5 – 20/32 177H31X0
Prowadnik prosty z mimośrodem EXPANDO 5 – 20/32 177H31X0E
Prowadnik prosty z mimośrodem nakładany bliźniaczy - 20/32 175H410Z
Regulator frontu 295.1000
Stabilizator frontu/dna do cienkich frontów Z96.00T1
Stabilizator frontu/dna EXPANDO Z96.10E1
System podnośników Aventos HK do frontów aluminiowych lewy
System podnośników Aventos HK do frontów aluminiowych prawy
System podnośników Aventos HK do frontów uchylno-składanych lewy
System podnośników Aventos HK do frontów uchylno-składanych prawy
System podnośników Aventos HK-S do frontów uchylno-składanych lewy
System podnośników Aventos HK-S do frontów uchylno-składanych prawy
System podnośników Aventos HL do frontów aluminiowych lewy
System podnośników Aventos HL do frontów aluminiowych prawy
System podnośników Aventos HL do frontów uchylno-składanych lewy
System podnośników Aventos HL do frontów uchylno-składanych prawy
System podnośników Aventos HS do frontów uchylno-nachodzących prawy
System podnośników Aventos HS do frontów uchylno-nachodzących lewy
Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBX - BOXCAP - E - lewy bok
Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBX - BOXCAP - E - prawy bok



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX - BOXCOVER - E - lewy bok
Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX - BOXCOVER - E - prawy bok
Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX - reling - E - lewy bok
Szuflada na sortowniki śmieci MERIVOBOX - reling - E - prawy bok
Szuflada standardowa MERIVOBOX - K - lewy bok
Szuflada standardowa MERIVOBOX - K - prawy bok
Szuflada standardowa MERIVOBOX - M - lewy bok
Szuflada standardowa MERIVOBOX - M - prawy bok
Szuflada standardowa MERIVOBOX - N - lewy bok
Szuflada standardowa MERIVOBOX - N - prawy bok
Szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - K - lewy bok
Szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - K - prawy bok
Szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - M - lewy bok
Szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - M - prawy bok
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBOX - BOXCAP E - lewy bok
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBOX - BOXCAP E - prawy bok
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBOX - BOXCOVER E - lewy bok
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBOX - BOXCOVER E - prawy bok
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBOX - reling - E - lewy bok
Szuflada z wysokim frontem MERIVOBOX - reling - E - prawy bok
Szuflada zlewozmywakowa MERIVOBOX - reling - E - lewy bok
Szuflada zlewozmywakowa MERIVOBOX - reling - E - prawy bok
Szuflada zlewozmywakowa MERIVOBOX BOXCAP E - lewy bok
Szuflada zlewozmywakowa MERIVOBOX BOXCAP E - prawy bok
Szuflada zlewozmywakowa MERIVOBOX BOXCOVER E - lewy bok
Szuflada zlewozmywakowa MERIVOBOX BOXCOVER E - prawy bok
TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
TIP-ON 956A – wersja długa z magnesem 956A1004
TIP-ON 956A – wersja długa z odbojnikiem mocna sprężyna 956A1006F
TIP-ON 956A – wersja długa z odbojnikiem wersja z mocną sprężyną
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - BOXCAP - E - lewy bok
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - BOXCAP - E - prawy bok
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - BOXCOVER - E - lewy bok
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - BOXCOVER - E - prawy bok
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - reling - E - lewy bok
Wysoka szuflada wewnętrzna MERIVOBOX - reling - E - prawy bok
Zawias CLIP 100° nakładany 71M25X0_173H7100
Zawias CLIP 100° bliźniaczy 71M26X0_173H7100
Zawias CLIP 100° wpuszczany 71M27X0_173H7100
Zawias CLIP top 107° bliźniaczy 75T16X0X_173H71X0
Zawias CLIP top 107° nakładany 75T15X0X_173H91X0
Zawias CLIP top 107° wpuszczany 75T17X0X_173H71X0
Zawias CLIP top 110° bliźniaczy 71T36X0X_175H91X0
Zawias CLIP top 110° CRISTALLO do drzwi szklanych 71T4500C_175H91X0
Zawias CLIP top 110° CRISTALLO do witryny szklanej 71T4500C_175H91X0
Zawias CLIP top 110° do cienkich frontów 71T453T_175H91X0



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias CLIP top 110° nakładany 71T35X0_175H91X0
Zawias CLIP top 110° wpuszczany 71T37X0_175H91X0
Zawias CLIP top 155° bliźniaczy 71T76X0_175H91X0
Zawias CLIP top 155° nakładany 71T75X0_175H91X0
Zawias CLIP top 155° wpuszczany 71T76X0_175H91X0
Zawias CLIP top 170° bliźniaczy 71T66X0_175H91X0
Zawias CLIP top 170° nakładany 71T65X0X_175H91X0
Zawias CLIP top 170° wpuszczany 71T66X0_175H91X0
Zawias CLIP top 60° do drzwi składanych 79T8500_173H91X0
Zawias CLIP top 83° do drzwi równoległych wpuszczanych 78T9550.83_175H91X0
Zawias CLIP top 94° do drzwi szklanych bliźniaczy 75T4200_175H91X0
Zawias CLIP top 94° do drzwi szklanych nakładany 75T4100_175H91X0
Zawias CLIP top 94° do drzwi szklanych wpuszczany 75T4300_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do drzwi profilowanych bliźniaczych 71T96X0X_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do drzwi profilowanych nakładanych 71T95X0X_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do drzwi profilowanych wpuszczanych 71T97X0X_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do drzwi równoległych wpuszczany 78T9550.TL_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do ramek aluminiowych bliźniaczy 71T960A_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do ramek aluminiowych nakładany 71T950A_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do ramek aluminiowych wpuszczany 71T970A_175H91X0
Zawias CLIP top 95° do szafki łazienkowej wpuszczany 70T9750_175M4C20N
Zawias CLIP top BLUMOTION 107° bliźniaczy 75B16X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 107° nakładany 75B15X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 107° wpuszczany 75B17X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 110° bliźniaczy 71B36X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 110° do cienkich frontów 71B453T_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 110° nakładany 71B35X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 110° specjalny nakładany 73B3550_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 110° wpuszczany 71B37X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 125° nakładany 71B75X0D_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° bliźniaczy 71B76X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° nakładany 71B75X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 95° do drzwi profilowanych nakładany 71B95X0_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 95° do drzwi równoległych nakładany 79B9950_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION 95° rama aluminiowa bliźniaczy 71B960A_173H7100
Zawias CLIP top BLUMOTION 95° rama aluminiowa nakładany 71B950A_173H7100
Zawias CLIP top BLUMOTION 95° rama aluminiowa wpuszczany 71B970A_173H7100
Zawias CLIP top BLUMOTION 95° szafka łazienkowa wpuszczany 71B9750_175M4C20N
Zawias CLIP top BLUMOTION CRISTALLO 71B4500C_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION Cristallo szklana witryna wpuszczany 71B4500C_175M4C20N
Zawias CLIP top BLUMOTION do 973A 95° do ramek aluminiowych nakładany 71T950AB_173H7100
Zawias CLIP top BLUMOTION do drzwi profilowanych 95° bliźniaczy 71B9650_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION do drzwi profilowanych 95° wpuszczany 71B9750_175H91X0
Zawias CLIP top BLUMOTION do drzwi równoległych 83° wpuszczany 79B9550.83_173H7130
Zawias CLIP top BLUMOTION do drzwi równoległych 95° wpuszczany 79B9550_173H7130
Zawias CLIP top BLUMOTION 155° wpuszczany 71B76X0_175H9190



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias CLIP top mini 94° bliźniaczy 71T0650_175H91X0
Zawias CLIP top mini 94° nakładany 71T0550_175H91X0
Zawias CLIP top mini wpuszczany 71T0750_175H91X0
Zawias CLIP top specjalny 110° nakładany 73T35X0_175H91X0
Zawias kątowy CLIP top +15° III max nakładany 78A9454.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top +20° II nakładany 78A9555.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top +30° II nakładany 78A9556.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top +30° III max nakładany 78A9456.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top +45° I częściowo nakładany 78A9658.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top +45° II nakładany 78T5550_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top +45° III max nakładany 78A9458.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top 110° CRISTALLO do drzwi szklanych 71T4500C_173H7100
Zawias kątowy CLIP top 110° do cienkich frontów 71T453T_173H7100
Zawias kątowy CLIP top 110°-15° III max nakładany 78A5453.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top 110°-30° max nakładany 78A5451.T_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top 110°-45° III max nakładany 78A5450.T_173H71X0
Zawias kątowy CLIP top 94°±5° do drzwi szklanych 75T4100_173H71X0
Zawias kątowy CLIP top 95°±5° 70T9X50.TL_173H7100
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 110° +45° II nakładany 79B3558_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 110° -15° III 79B3453_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 110° -30° 79B3451_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 110° -45° III max nakładany 79B3450_173H71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 110° CRISTALLO 71B4500C_173H71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 110° do cienkich frontów 71B453T_173H7100
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95° +15° III max nakładany 79B9454_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95° +20° II nakładany 79B9555_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95° +30° II nakładany 79B9556_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95° +30° III max nakładany 79B9456_17XH71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95° +45° III max nakładany 79B9458_175H71X0
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95° ±5° 71B9X50_173H7100
Zawias kątowy CLIP top BLUMOTION 95°+45° I częściowo nakładany 79B9658_1XH71X0
Zawias kątowy CLIP top mini +45° 79A0558.T_17XH71X0X
Zawias kątowy CLIP top mini ±5° bliźniaczy 71T0650_173H7100
Zawias kątowy CLIP top mini ±5° nakładany 71T0550_173H7130
Zawias kątowy CLIP top mini 94°±5° 71T0X50_173H71X0
Zawias kątowy CLIP top+45° do drzwi szklanych 79A4108.T_17XH71X0
Zawias MODUL 100° bliźniaczy 91M26X0_195H71X0
Zawias MODUL 100° nakładany 91M25X0_195H71X0
Zawias MODUL 100° wpuszczany 91M2750_195H71X0
Zawias MODUL 95° do drzwi lodówki nakładany 91K9550_194K6100E
Zawias MODUL BLUMOTION do drzwi równoległych wpuszczany 99B9550_199.8130
Zawieszka BLUM na wkręty 48N0510.0X
Zestaw boków BOXCAP-E MERIVOBX lewy 470MXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków BOXCAP-E MERIVOBX prawy 470MXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady standardowej - K MERIVOBX lewy 470KXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady standardowej - K MERIVOBX prawy 470KXX02S_ZF4.10X2



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zestaw boków do szuflady standardowej - K TANDEMBOX antaro lewy 378MXXX2SA
Zestaw boków do szuflady standardowej - K TANDEMBOX antaro prawy 378KXXX2SA
Zestaw boków do szuflady standardowej - M MERIVOBX lewy 470MXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady standardowej - M MERIVOBX prawy 470MXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady standardowej - M TANDEMBOX antaro prawy 378MXXX2SA
Zestaw boków do szuflady standardowej - N LEGRABOX lewy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej - N MERIVOBX lewy 470NXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady standardowej - N MERIVOBX prawy 470NXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady standardowej - N TANDEMBOX antaro lewy 378NXXX2SA
Zestaw boków do szuflady standardowej - N TANDEMBOX antaro prawy 378NXXX2SA
Zestaw boków do szuflady standardowej K LEGRABOX lewy 770KXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej K LEGRABOX prawy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej K METABOX lewy 320KXXX
Zestaw boków do szuflady standardowej K METABOX prawy 320KXXX
Zestaw boków do szuflady standardowej M LEGRABOX lewy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej M LEGRABOX prawy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej N LEGRABOX prawy 770NXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej o częściowym wysuwie M METABOX lewy 320MXXX
Zestaw boków do szuflady standardowej o częściowym wysuwie M METABOX prawy 320MXXX
Zestaw boków do szuflady standardowej o częściowym wysuwie N METABOX lewy 320NXXX
Zestaw boków do szuflady standardowej o częściowym wysuwie N METABOX lprawy 320MXXX
Zestaw boków do szuflady standardowej wewnętrznej M LEGRABOX lewy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady standardowej wewnętrznej M LEGRABOX prawy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej K LEGRABOX lewy 770KXXX2S
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - K MERIVOBX lewy 470KXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - K MERIVOBX prawy 470KXX02S_ZF4.10X2
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - K TANDEMBOX antaro lewy 378MXXX2SA
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - K TANDEMBOX antaro prawy 378KXXX2SA
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - M MERIVOBX lewy 470MXX02S_ZB4M000S
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - M MERIVOBX prawy 470MXX02S_ZB4M000S
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - M TANDEMBOX antaro lewy 378MXXX2SA
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej - M TANDEMBOX antaro prawy 378MXXX2SA
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej K LEGRABOX prawy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej K METABOX lewy 320KXXX
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej K METABOX prawy 320KXXX
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej o częściowym wysuwie M METABOX lewy 320MXXX
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej o częściowym wysuwie M METABOX prawy 320MXXX
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej o częściowym wysuwie typ N METABOX lewy 320NXXX
Zestaw boków do szuflady wewnętrznej o częściowym wysuwie typ N METABOX prawy 320NXXX
Zestaw boków do szuflady z wysokim frontem - C LEGRABOX pure lewy 770CXXX2S
Zestaw boków do szuflady z wysokim frontem - C LEGRABOX pure prawy 770MXXX2S
Zestaw boków do szuflady z wysokim frontem - reling - C TANDEMBOX antaro lewy 378MXXX2SA_ZRG.XXXRSIC
Zestaw boków do szuflady z wysokim frontem- reling - C TANDEMBOX antaro prawy 378MXXX2SA_ZRG.XXXRSIC
Zestaw boków do wysokiej szuflady wewnętrznej - C LEGRABOX pure lewy 770CXXX2S



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zestaw boków do wysokiej szuflady wewnętrznej - C LEGRABOX pure prawy 770MXXX2S

Zestaw boków do wysokiej szuflady wewnętrznej - C TANDEMBOX antaro lewy
378MXXX2SA_ZRG.XXXRSIC

Zestaw boków do wysokiej szuflady wewnętrznej - C TANDEMBOX antaro prawy
378MXXX2SA_ZRG.XXXRSIC

Zestaw boków K TANDEMBOX antaro lewy 378KXXX2SA

Zestaw boków K TANDEMBOX antaro prawy 378KXXX2SA

Zestaw boków z relingiem do szuflady standardowej o częściowym wysuwie B METABOX lewy 320MXXX

Zestaw boków z relingiem do szuflady standardowej o częściowym wysuwie B METABOX prawy
320MXXX_ZRE

Zestaw frontu XI4.XES1

Zestaw frontu ZI4.0MS1

Zestaw frontu ZI4.1KS1

Zestaw wysokich boków do szuflady wewnętrznej BOXCAP-E MERIVOBX lewy 470MXX02S_ZF4.10X2

Zestaw wysokich boków do szuflady wewnętrznej BOXCAP-E MERIVOBX prawy
470MXX02S_ZF4.10X2

Festool

Kołek Domino



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Häfele

Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym do grubości płyty 16 mm 263_11_703
Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym do grubości płyty 16 mm z czopem 263_17_703
Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym do grubości płyty 19 mm z czopem 263_13_705
Złączka Häfele Rafix Tab 20 z zaczepem do grubości płyty 16 mm 263_09_230
Łącznik Cabineo 12mm
Łącznik Cabineo 8 M6
Häfele podpórka do pótek 282.24.720
Häfele AXILO Profil rurowy nóżki ze stopą do przykręcania z płytką mocującą do wbijania 637_76_35X
Häfele AXILO Profil rurowy nóżki ze stopą do przykręcania z płytką mocującą przykręcaną 637_76_35X
Häfele Duomatic SM prowadnik prosty przykręcany 329.67.060
Häfele Keku AD 30 do odległości płyt 30mm 262.51.390 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.356
Häfele Keku AD do odległości między płytami 15 262.51.380 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.356
Häfele Keku AD z noskiem ustalającym 262.49.356
Häfele Keku rama AS 262.50.368 oraz AS do paneli 262.50.359
Häfele Keku rama AS do przykręcania paneli 262.50.359
Häfele Keku rama ASR 262.50.390 oraz AS do paneli 262.50.359
Häfele Keku rama EH 262.49.358 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.256
Häfele Keku rama EH 262.49.365 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.256
Häfele Keku rama EH do wpuszczania we wpust 262.49.360 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.256
Häfele Keku rama EHS 262.49.369 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.356
Häfele Keku rama EHS bez noska ustalającego 262.49.350
Häfele Keku rama EHS z noskiem ustalającym 262.49.356
Häfele Keku rama EHS z prowadzeniem bocznym 262.49.367 oraz EHS z noskiem ustalającym 262.49.356
Häfele Metalla 310 SM prowadnik krzyżakowy z techniką szybkiego montażu 311_71_50X
Häfele Metalla 310 SM prowadnik krzyżakowy z techniką szybkiego montażu na wkręty Euro 311.71.51X
Häfele Metalla 310 SM prowadnik krzyżakowy z techniką szybkiego montażu 311.70.61X
Häfele podpórka pod półkę do przykręcania w otworze o średnicy 3 mm 282.20.700
Häfele podpórka pod półkę do przykręcania w otworze o średnicy 5mm 282.26.701
Häfele podpórka pod półkę do przykręcania do ścianki bocznej 282.18.706
Häfele podpórka pod półkę do wbijania w ściankę boczną 281.23.104
Häfele podpórka pod półkę do wciśnięcia w otwór o średnicy 5 mm 282.43.905
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 3 mm 282.20.703
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 3 mm 282.43.727
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 281.41.907
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.02.300
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.04.711
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.12.705
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.20.715
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.20.724
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.24.710
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.24.730



Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.24.732
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.38.708
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.40.708
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.41.705
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 282.42.702
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 283.13.610
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5 mm 283.63.715
Häfele podpórka pod półkę do wkładania w otwór o średnicy 5mm 282.04.712
Häfele podpórka pod półkę do wkręcania w mufę rozporową o średnicy 5 mm 282_39_705_1
Häfele podpórka pod półkę drewnianą do osadzania w otworze o średnicy 5mm 282.24.717.1
Häfele podpórka pod półkę drewnianą do osadzenia w otworze o średnicy 5mm 282.24.727
Häfele podpórka pod półkę drewnianą do osadzenia w otworze o średnicy 5mm 282.24.728
Häfele podpórka pod półkę drewnianą do przykręcania w otworze o średnicy 5mm 282.26.706
Häfele podpórka pod półkę szklaną do przykręcania w otworze o średnicy 3mm lub 5mm 282.13.600
Häfele podpórka pod półkę drewnianą do osadzenia w otworze o średnicy 5mm 282.24.718
Łącznik Cabineo 8
Łącznik Clamex P-10
Łącznik Clamex P-14
Łącznik Clamex P-14/10 Medius
Łącznik Clamex S
Łącznik Clamex S-20
Mimośród Häfele Minifix S100 262.09.202
Trzpień łączący Häfele Rafix M20 do otworu Ø 5 mm 263_20_131
Trzpień łączący Häfele Rafix M20 do otworu Ø 5 mm 263_20_981
Trzpień łączący Häfele Rafix S20 do otworu Ø 3 mm 263_20_810
Trzpień łączący Häfele Rafix S20 do otworu Ø 5 mm 263_20_8XX
Trzpień łączący Häfele Rafix S20 z gwintem M6 263_21_82X
Zawias Häfele do płyty o grubości od 24 mm do niewidocznego montażu 341.04.710
Zawias Häfele Metalla 110 SM 105° drzwi na przegrodę/bliźniacze 311.04.200 z przewodnikiem 311.71.51X
Zawias Häfele Metalla 110 SM 105° drzwi nakładane 311.04.199 z przewodnikiem 311.71.51X
Zawias Häfele Metalla 110 SM 105° drzwi wpuszczane 311.04.201 z przewodnikiem 311.71.51X
Zawias Häfele Metalla 310 SM 110° do drzwi nakładanych 311.04.003 z przewodnikiem 311.71.51X
Zawias Häfele Metalla 310 SM 110° drzwi na przegrodę/bliźniacze 311.04.652 z przewodnikiem 311.71.51X
Zawias Häfele Metalla 310 SM 110° drzwi wpuszczane 311.04.005 z przewodnikiem 311.71.51X
Zawieszka Häfele Camar 807
Złącze do blatów roboczych, do dociągania wkrętarką akumulatorową
Złącze do blatów roboczych Häfele Maxifix 35
Złącze do blatów roboczych, do dociągania wkrętarką akumulatorową
Złącze śrubowe do blatów roboczych
Złączka Häfele Rafix 20 do grubości płyty 16 mm 263_13_703 z trzpieniem 263_20_981
Złączka Häfele Rafix 20 do grubości płyty 16 mm 263_15_703 z trzpieniem 263_20_810
Złączka Häfele Rafix 20 do grubości płyty 16 mm 263_50_703 z trzpieniem 263_20_8XX
Złączka Häfele Rafix 20 do grubości płyty 19 mm 263_13_705 z trzpieniem 263_20_981
Złączka Häfele Rafix 20 do grubości płyty 19 mm 263_50_705 z trzpieniem 263_20_810



Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym do grubości płyty 16 mm 263_15_703
Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym do grubości płyty 16 mm z czopem 263_13_703
Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym do grubości płyty 19 mm 263_11_705
Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym, do grubości płyty 16 mm 263_50_703
Złączka Häfele Rafix 20 z elementem dociągającym, do grubości płyty 19 mm 263_50_705
Złączka system Rafix 20 z elementem dociągającym, do grubości płyty 19 mm 263_15_705
Złączka system Rafix 20N z zaczepem z elementem dociągającym do grubości płyty 19 mm 263_17_705

Hettich

Prowadnik do konstrukcji z listwą czołową, do przykręcania - 9,5/40 908824X_116_3
Adapter do drzwi wpuszczanych z konstrukcją ramową - 20/32 9227315_123_1
Adapter do przyklejania z przykręcanymi zawiasami Sensys 9081923_145_1
Adapter równoległy 907253X_122_2
Amortyzator Silent System do puszkii zawiasu _135_1
Eurowkręt $\varnothing 6,3 \times 15$ mm
Obudowa do przyklejania 9116092_144_3
Ogranicznik kąta otwarcia do zawiasów Sensys z szerokim kątem otwarcia 9090864_126
Opatentowany prowadnik krzyżakowy "Hettich Direkt" z wkrętami specjalnymi - 37/32 107921X_174_2
Opatentowany prowadnik krzyżakowy "Hettich Direkt" z wkrętami specjalnymi - 37/32 907158X_115_3
Opatentowany prowadnik krzyżakowy "Hettich Direkt" z wkrętami specjalnymi - 37/32 907506X_118_3
Opatentowany prowadnik krzyżakowy "Hettich Direkt" z wkrętami specjalnymi - 37/32 90918XX_120_2
Opatentowany prowadnik krzyżakowy "Hettich Direkt" z wkrętami specjalnymi- 37/32 909181X_121_2
Podkładka kątowna do prowadników krzyżakowych - 37/32 907253X_122_3
Podkładka kątowna do prowadników krzyżakowych- 37/32 9237120_122_4
Podkładka kątowna do prowadników krzyżakowych specjalna - 37/32 0079349_181_2
Prowadnica Actro YOU z Silent System lewa - klasa obciążenia L (40kg)
Prowadnica Actro YOU z Silent System prawa - klasa obciążenia L (40kg)
Prowadnica korpusu Actro 5D z Silent System lewa - klasa obciążenia L 92XXXXX
Prowadnica korpusu Actro 5D z Silent System lewa - klasa obciążenia XL 92571XX
Prowadnica korpusu Actro 5D z Silent System prawa - klasa obciążenia L 92XXXXX
Prowadnica korpusu Actro 5D z Silent System prawa - klasa obciążenia XL 92571XX
Prowadnica korpusu Quadro V6 BM lewa - klasa obciążenia 30 kg 9079XXX
Prowadnica korpusu Quadro V6 BM prawa - klasa obciążenia 30 kg 9079XXX
Prowadnica Quadro 4DV6 Push to open 92477XX Lewa
Prowadnica Quadro 4DV6 Push to open 92477XX Prawa
Prowadnica Quadro 4DV6 Silent System 92453XX Lewa
Prowadnica Quadro 4DV6 Silent System 92453XX Prawa
Prowadnica Quadro V6 EB 10,5 Push to open lewa - obciążenie do 30 kg 911XXXX
Prowadnica Quadro V6 EB 10,5 Push to open prawa - obciążenie do 30 kg 911XXXX
Prowadnica Quadro V6 EB 12,5 Push to open lewa- obciążenie do 30 kg 911XXXX
Prowadnica Quadro V6 EB 12,5 Push to open prawa - obciążenie do 30 kg 911XXXX
Prowadnica Quadro V6 EB 9,5 Push to open lewa- obciążenie do 30 kg 911XXXX
Prowadnica Quadro V6 EB 9,5 Push to open prawa - obciążenie do 30 kg 911XXXX
Prowadnik do konstrukcji z listwą czołową, do przykręcania - 9,5/40 909088X_119_3



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Prowadnik do przyklejania do zawiasów Sensys 9133534_145_3
Prowadnik do przyklejania do zawiasów Sensys 9133536_145_2
Prowadnik krzyżakowy do przykręcania - 37/32 1079XXX_174_1
Prowadnik krzyżakowy do przykręcania - 37/32 907500X_114_1
Prowadnik krzyżakowy do wciskania - 37/32 907161X_114_2
Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi - 37/32 907159X_115_1
Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi - 37/32 907160X_114_3
Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi - 37/32 907166X_117_1
Prowadnik krzyżakowy z mufami rozporowymi i wkrętami specjalnymi - 37/32 907166X_117_2
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami - 37/32 107922X_174_3
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami - 37/32 906506X_118_2
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami - 37/32 907505X_115_2
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami - 37/32 907508X_118_1
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami - 37/32 909180X_121_1
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi eurowkrętami - 37/32 9091XXX_120_1
Prowadnik krzyżakowy z zamontowanymi wkrętami do płyty wiórowej - 37/32 907166X_117_3
Prowadnik liniowy do przykręcania - 20/32 908824X_116_1
Prowadnik liniowy do przykręcania - 20/32 911734X_119_1
Prowadnik liniowy do przykręcania - 37/32 911747X_121_3
Prowadnik liniowy do wciskania - 20/32 908824X_116_2
Prowadnik liniowy do wciskania - 20/32 91173XX_119_2
Prowadnik specjalny do adaptera równoległego - 37/32 910698X_122_1
Prowadnik specjalny do adaptera równoległego - 37/32 910698X_122_1_2
Prowadnik specjalny do adaptera równoległego - 37/32 91069XX_122_1_3
Prowanica korpusu Quadro 40 BM lewa - klasa obciążenia 40 kg 00660XX
Prowanica korpusu Quadro 40 BM prawa - klasa obciążenia 40 kg 00660XX
Przykręcany amortyzator liniowy Silent System Universal - 19/22_174_1
Przykręcany amortyzator Silent System - 20/32 00605XX_136_1
Przykręcany amortyzator Silent System Universal - 9,5/32 006087_137_2
Push to open Lock do wpuszczania 9089595_194_1
Push to open Magnet do przykręcania 9089590_192_1
Push to open Magnet do wpuszczania 908959X_193_1
Push to open Pin do przykręcania 9089587_188_1
Push to open Pin do przykręcania 9089597_190_1
Push to open Pin do wpuszczania 9089589_189_1
Push to open Pin Strong do wpuszczania 9089599_191_1
Sensys do konstrukcji szklanych o kącie otwarcia 165°/135°/110°_144
System prowadnic do szuflad drewnianych KA 5332, montaż do boku korpusu, peten wysuw, lewe
System prowadnic do szuflad drewnianych KA 5332, montaż do boku korpusu, peten wysuw, prawe
Wkręt $\varnothing 3,5 \times 16$ mm z tłem $\varnothing 6$ mm
Wpinany amortyzator Silent System 9072589_006057X_134_1
Wpuszczany amortyzator Silent System Universal 0060685_137_1
Zawias 110° czopikowy do drzwi wpuszczanych 0006731_256
Zawias 110° Intermat 9936 wpuszczany 007392X_74_1_907500X_114_1
Zawias 110° Intermat 9943 nakładany 0048056_9072555_71_1_907500X_114_1
Zawias 110° Intermat 9943 nakładany 00480XX_9043358_70_1_908824X_116_1



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias 110° Intermat 9943 nakładany na przegrodę 0048057_9072556_71_1_907500X_114_1
Zawias 110° Intermat 9943 nakładany na przegrodę 004805X_9043359_70_1_907500X_114_1
Zawias 110° Intermat 9943 wpuszczany 0048052X_9043360_70_1_908824X_116_1
Zawias 110° Intermat 9943 wpuszczany 9043360_0048058_71_1_908824X_116_1
Zawias 110° Intermat 9973 nakładany 90XXXXX_70_2_907500X_114_1
Zawias 110° Intermat 9973 nakładany na przegrodę 90XXXXX_70_2_907500X_114_1
Zawias 110° Intermat 9973 wpuszczany 90XXXXX_70_2_908824X_116_1
Zawias 110° Sensys 8645i nakładany 90736XX_26_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645 nakładany 90736XX_26_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645 nakładany 90736XX_27_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645 nakładany na przegrodę 90736XX_26_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645 nakładany na przegrodę 90736XX_27_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645 wpuszczany 907364X_26_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645 wpuszczany 90736XX_27_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i nakładany 90736XX_27_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i nakładany 90917XX_28_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i nakładany na przegrodę 90736XX_26_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i nakładany na przegrodę 90736XX_27_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i nakładany na przegrodę 90917XX_28_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i wpuszczany 90736XX_26_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i wpuszczany 90736XX_27_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8645i wpuszczany 90917XX_28_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646 nakładany 909436X_36_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646 nakładany 909439X_37_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646 nakładany na przegrodę 909437X_36_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646 nakładany na przegrodę 909440X_37_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646 wpuszczany 909438X_36_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646 wpuszczany 909441X_37_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i nakładany 90917XX_38_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i nakładany 909427X_36_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i nakładany 909430X_37_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i nakładany na przegrodę 90917XX_38_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i nakładany na przegrodę 90942XX_36_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i nakładany na przegrodę 909431X_37_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i wpuszczany 90917XX_38_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i wpuszczany 909429X_36_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8646i wpuszczany 909432X_37_1_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 nakładany 907366X_26_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 nakładany 90736XX_27_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 nakładany 90917XX_28_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 nakładany na przegrodę 907366X_26_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 nakładany na przegrodę 907367X_27_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 nakładany na przegrodę 90917XX_28_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 wpuszczany 90736XX_26_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 wpuszczany 90736XX_27_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8675 wpuszczany 90917XX_28_2_907500X_114_1



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias 110° Sensys 8676 nakładany 90917XX_38_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 nakładany 909445X_36_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 nakładany 909448X_37_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 nakładany na przegrodę 90917XX_38_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 nakładany na przegrodę 909446X_36_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 nakładany na przegrodę 909449X_37_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 wpuszczany 90917XX_38_2_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 wpuszczany 909447X_36_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys 8676 wpuszczany 909450X_37_3_907500X_114_1
Zawias 110° Sensys do drzwi i boków szklanych uniwersalny 9135141_149_9133536_145_2
Zawias 110° Sensys do drzwi szklanych wpuszczany
9135141_9106989_9072538_158_910698X_122_1_3
Zawias 125° Intermat 9944 nakładany na przegrodę 0073911_83_1_907500X_114_1
Zawias 125° Intermat 9944 nakładany na przegrodę 00739XX_82_1_907500X_114_1
Zawias 125° Intermat nakładany 9944 0073907_83_1_907500X_114_1
Zawias 125° Intermat nakładany 9944 007390X_82_1_907500X_114_1
Zawias 135° Sensys do drzwi szklanych nakładany 9135140_9090864_152_907500X_114_1
Zawias 135° Sensys do drzwi i boków szklanych nakładany 9135140_9090864_148_9133536_145_2
Zawias 135° Sensys do drzwi szklanych nakładany 9099550_9081923_153_907500X_114_1
Zawias 165° Intermat 8657 nakładany 909975X_86_1_907500X_114_1
Zawias 165° Intermat 8657 nakładany 9099771_87_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657 nakładany 909960X_40_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657 nakładany 909960X_41_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657 nakładany na przegrodę 909961X_40_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657 nakładany na przegrodę 9099633_41_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657 o wyglądzie Intermat nakładany na przegrodę
909976X_86_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657 o wyglądzie Intermat nakładany na przegrodę
9099781_87_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657i nakładany 90917XX_42_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657i nakładany 909954X_40_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657i nakładany 909956X_41_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657i nakładany na przegrodę 90917XX_42_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657i nakładany na przegrodę 909955X_40_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8657i nakładany na przegrodę 909957X_41_1_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 nakładany 90917XX_42_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 nakładany 909960X_40_3_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 nakładany 909968X_41_3_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 nakładany na przegrodę 90917XX_42_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 nakładany na przegrodę 909967X_40_3_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 nakładany na przegrodę 9099693_41_3_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys 8687 o wyglądzie Intermat nakładany na przegrodę
9099820_86_2_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys do drzwi szklanych wpuszczany 9099550_157_907500X_114_1
Zawias 165° Sensys do drzwi szklanych wpuszczany 9135140_156_907500X_114_1
Zawias 50°/65° Intermat 9930 nakładany 90901XX_62_1_907500X_114_1
Zawias 50°/65° Intermat 9930 nakładany 90901XX_63_1_907500X_114_1



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias 50°/65° Intermat 9930 nakładany 90901XX_64_1_907500X_114_1
Zawias 50°/65° Intermat 9930 wariant A nakładany 0045038_111_1_907500X_114_1
Zawias 50°/65° Intermat 9930 wariant A nakładany 004503X_9044823_110_1_907500X_114_1
Zawias 50°/65° Intermat 9930 wariant B nakładany 0045038_111_1_907500X_114_1
Zawias 50°/65° Intermat 9930 wariant B nakładany 004503X_9044823_110_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9904 do drzwi szklanych nakładany 0072960_106_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9904 do drzwi szklanych nakładany na przegrodę
0072967_106_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9904 do drzwi szklanych wpuszczany 0072968_106_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9924 nakładany 0072959_104_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9924 nakładany na przegrodę 0072965_104_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9924 wpuszczany 0072966_104_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9935 nakładany 9155241_78_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9935 nakładany na przegrodę 9155242_78_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9935 wpuszczany 9155243_78_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9936 Alu z ramką aluminiową nakładany 9155233_108_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9936 Alu z ramką aluminiową nakładany na przegrodę
9155234_108_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9936 Alu z ramką aluminiową wpuszczany 9155235_108_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9936 nakładany 007391X_74_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9936 nakładany na przegrodę 007391X_74_1_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9966 nakładany 9044858X_74_2_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9966 nakładany na przegrodę 9044868_74_2_907500X_114_1
Zawias 95° Intermat 9966 wpuszczany 9044878_74_2_907500X_114_1
Zawias 95° Perfekt 5204 W90 nasuwany wpuszczany 0069607_209
Zawias 95° Perfekt 5224 W90 nasuwany wpuszczany 0069609_208_2
Zawias 95° Perfekt 5737 W90 nasuwany wpuszczany 0069063_208_1
Zawias 95° Sensys 8631 nakładany 909149X_30_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631 nakładany 909152X_31_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631 nakładany na przegrodę 909150X_30_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631 nakładany na przegrodę 909153X_31_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631 wpuszczany 909151X_30_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631 wpuszczany 909154X_31_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i nakładany 909143X_31_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i nakładany 90914XX_30_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i nakładany 909175X_32_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i nakładany na przegrodę 909141X_30_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i nakładany na przegrodę 909144X_31_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i nakładany na przegrodę 90917XX_32_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i wpuszczany 909142X_30_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i wpuszczany 909145X_31_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8631i wpuszczany 909175X_32_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8638 z ramką aluminiową nakładany 9072525_58_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8638 z ramką aluminiową nakładany na przegrodę 9072528_58_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8638 z ramką aluminiową wpuszczany 9072529_58_2_908824X_116_3
Zawias 95° Sensys 8638i z ramką aluminiową nakładany 9072524_58_1_907500X_114_1



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias 95° Sensys 8638i z ramką aluminiową nakładany 9091744_59_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8638i z ramką aluminiową nakładany na przegrodę 9072525_58_1_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8638i z ramką aluminiową wpuszczany 9072526_58_1_908824X_116_3
Zawias 95° Sensys 8661 nakładany 909158X_30_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 nakładany 909161X_31_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 nakładany 90917XX_32_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 nakładany na przegrodę 909159X_30_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 nakładany na przegrodę 909162X_31_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 nakładany na przegrodę 90917XX_32_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 wpuszczany 909160X_30_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 wpuszczany 909163X_31_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8661 wpuszczany 90917XX_32_2_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8668 z ramką aluminiową nakładany 9072530_58_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8668 z ramką aluminiową nakładany na przegrodę 9072531_58_3_907500X_114_1
Zawias 95° Sensys 8668 z ramką aluminiową wpuszczany 9072532_58_3_908824X_116_3
Zawias 95° SlideOn 2333 nakładany 107866X_172_1_1079XXX_174_1
Zawias 95° SlideOn 2333 nakładany na przegrodę 107866X_172_1_1079XXX_174_1
Zawias 95° SlideOn 2333 wpuszczany 107866X_172_1_1079XXX_174_1
Zawias 95°/110° Sensys do boków szklanych nakładany _162_9133534_145_3
Zawias 95°/110° Sensys do boków szklanych wpuszczany _163_9133534_145_3
Zawias 95°/110° Sensys do drzwi szklanych nakładany _154_9133536_145_2
Zawias 95°/110° Sensys do drzwi szklanych wpuszczany _159_907500X_114_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W30 wpuszczany 007392X_92_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 125° Intermat 9944 W-30 nakładany 007393X_100_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 125° Intermay 9944 W-45 nakładany 9077XXX_102_1_907500X_144_1
Zawias kątowy 85°/95°/100°/105° Sensys drzwi szklane nakładany
9135140_9090864_155_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W20 nakładany 00776XX_90_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W20 wpuszczany 00776XX_90_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W30 nakładany 007769X_92_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W45 nakładany 0mm 004809X_94_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W45 nakładany 6mm 0077XXX_94_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W45 nakładany 6mm 9044835_94_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W45 wpuszczany 007393X_94_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W90 nakładany 904484X_98_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9936 W90 wpuszczany 007770X_98_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9966 W30 nakładany 9044826_92_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9966 W30 wpuszczany 9044829_92_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9966 W45 nakładany 0mm 9044832_94_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9966 W45 wpuszczany 9044838_94_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9966 W90 nakładany 9043556_98_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Intermat 9966 W90 wpuszczany 9044841_98_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639 W30 nakładany 9088142_45_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639 W30 nakładany 90881XX_44_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639 W30 nakładany 90881XX_46_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639 W30 wpuszczany 9088101_44_2_907500X_114_1



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W30 nakładany 90880XX_44_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W30 nakładany 90880XX_45_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W30 nakładany 90917XX_46_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W30 wpuszczany 9088017_44_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W30 wpuszczany 9088023_45_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 nakładany -2mm 90880XX_48_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 nakładany -2mm 90880XX_49_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 nakładany -2mm 90917XX_50_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 nakładany 9 mm 90880XX_48_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 nakładany 9 mm 90880XX_49_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 nakładany 9 mm 90880XX_50_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 wpuszczany 9088020_48_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W45 wpuszczany 9088026_49_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W90 wpuszczany 9088021_54_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W90 wpuszczany 90880XX_55_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W90 wpuszczany 9088XXX_54_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8639i W90 wpuszczany 90917XX_56_1_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W30 nakładany 90881XX_44_3_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W30 nakładany 9088218_45_3_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W30 wpuszczany 9088177_44_3_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W45 nakładany -2mm 9088XXX_48_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W45 nakładany -2mm 90917XX_50_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W45 nakładany 9 mm 90880XX_50_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W45 nakładany 9 mm 9088XXX_48_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W45 wpuszczany 9088180_48_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys 8669 W90 wpuszczany 90917XX_56_2_907500X_114_1
Zawias kątowy 95° Sensys W30/45/90 do drzwi szklanych wpuszczany _160_907500X_114_1
Zawias Selekta Pro 2000 bliźniaczy nąłożenie 5,5 mm 0045067_220_1_0077XXX_0010074
Zawias Selekta Pro 2000 E wpuszczany 0045064_222_1_0077XXX_0010074
Zawias Selekta Pro 2000 nąłożenie 5,5 mm 0045066_214_1_0077XXX_0010074
Zawias specjalny 110° Optimat Plus 4 FM do korpusów o konstrukcji ramowej 9072548_247
Zawias specjalny 115° uzupełniający Kamat do zabudowy lodówek 923784_240_1
Zawias specjalny 150° ET 150 do drzwi szklanych wpuszczany 0020870_236_1
Zawias specjalny 165-130° przykręcany 0020046_253_1
Zawias specjalny 170° ET 5150 do drzwi szklanych wpuszczane 0024908_234_1
Zawias specjalny 170° ET 5150Z do drzwi szklanych wpuszczany 006934_234_2
Zawias specjalny 180° do płyt wpuszczany 91331XX_249
Zawias specjalny 180° Excellent cylindryczny wpuszczany 00311XX_248
Zawias specjalny 180° środkowy 625 do drzwi składanych 0071648_239_1
Zawias specjalny 180° środkowy do drzwi składanych 0046787_0052095_237_1
Zawias specjalny 180° środkowy do drzwi składanych 0079373_238_1
Zawias specjalny 90° przykręcany 0019639_252_1
Zawias specjalny 90° przykręcany Mini 0020126_254_1
Zawias specjalny 90° z systemem sprężyn do ruchomej listwy czotowej 0060832_246
Zawias specjalny 95° do zabudowy lodówek 0072134_244_1
Zawias specjalny Markant 11 do klap nakładany 0040242_258



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zawias specjalny Markant 7.1 do klap nakładany 0046849_257
Zawias specjalny prowadnica ślizgowa do zabudowy lodówek 9079390_245_1
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 101 mm Avan Tech YOU lewy uniwersalny 92550XX_296
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 101 mm Avan Tech YOU prawy uniwersalny 92550XX_296
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 139 mm Avan Tech YOU lewy uniwersalny 92550XX_300
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 139 mm Avan Tech YOU prawy uniwersalny 92550XX_300
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 187 mm Avan Tech YOU Inlay lewy uniwersalny 92551XX_310
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 187 mm Avan Tech YOU Inlay prawy uniwersalny 92551XX_310
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 187 mm Avan Tech YOU prawy uniwersalny 92550XX_304
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 251 mm Avan Tech YOU lewy 92550XX_308
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 251 mm Avan Tech YOU prawy 92550XX_308
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 54 mm InnoTech Atira lewy 1063801_364
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 54 mm InnoTech Atira prawy 1063802_365
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 70 mm InnoTech Atira lewy 9194XXX_367
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 70 mm InnoTech Atira prawy 9194XXX_367
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 77 mm Avan Tech YOU lewy uniwersalny 925500X_292
Zestaw boków do szuflady dwuściennej 77 mm Avan Tech YOU prawy uniwersalny 925500X_292
Zestaw boków do szuflady dwuściennej wewnętrznej 70 mm InnoTech Atira lewy 9194XXX_367
Zestaw boków do szuflady dwuściennej wewnętrznej 70 mm InnoTech Atira prawy 9194XXX_367
Zestaw boków do szuflady dwuściennej wewnętrznej z relingiem 144 mm InnoTech Atira lewy 9194XXX_370
Zestaw boków do szuflady dwuściennej wewnętrznej z relingiem 144 mm InnoTech Atira prawy 9194XXX_370
Zestaw boków do szuflady dwuściennej z relingiem 144 mm InnoTech Atira lewy 9194XXX_370
Zestaw boków do szuflady dwuściennej z relingiem 144 mm InnoTech Atira prawy 9194XXX_370
Zestaw boków do szuflady dwuściennej z relingiem 176 mm InnoTech Atira lewy 9194XXX_378
Zestaw boków do szuflady dwuściennej z relingiem 176 mm InnoTech Atira prawy 9194XXX_378
Zestaw boków z DesignSide do szuflady dwuściennej 144 mm Inno Tech Atira lewy 9194XXX_9194XXX
Zestaw boków z DesignSide do szuflady dwuściennej 144 mm Inno Tech Atira prawy 9194XXX_9194XXX
Zestaw boków z DesignSide do szuflady dwuściennej 176 mm Inno Tech Atira lewy 9194XXX_9194XXX
Zestaw boków z DesignSide do szuflady dwuściennej 176 mm Inno Tech Atira prawy 9194XXX_9194XXX
Zestaw prowadnic do montażu we wpuście z częściowym wysuwem lewy KA 1730 307XX_7905X
Zestaw prowadnic do montażu we wpuście z częściowym wysuwem lewy KA 270 1005XXX
Zestaw prowadnic do montażu we wpuście z częściowym wysuwem prawy KA 1730 307XX_7905X
Zestaw prowadnic do montażu we wpuście z częściowym wysuwem prawy KA 270 1005XXX
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych FR 402 ze Stop Control lewe 10583XX
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych FR 402 ze Stop Control prawe 10583XX
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych FR 6142 ze Stop Control lewe 416XX
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych FR 6142 ze Stop Control prawe 416XX
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych KA 4532 AM z Push to open, pełen wysuw lewe
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych KA 4532 AM z Push to open, pełen wysuw prawe
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych KA 4932 AM, ponad pełen wysuw lewe
Zestaw prowadnic do szuflad drewnianych KA 4932 AM, ponad pełen wysuw prawe
Zestaw prowadnic KA 4532 z Silent System, montaż do boku korpusu, pełen wysuw, lewe
Zestaw prowadnic KA 4532 z Silent System, montaż do boku korpusu, pełen wysuw, prawe



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków

Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 25 EB20 lewe 91056XX
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 25 EB20 prawe 91056XX
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 25 EB23 lewe 91359XX
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 25 EB23 prawe 91359XX
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 4D EB20 prawe 4529X
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 4D V6 lewe 924538X
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro 4D V6 prawe 924538X
Zestaw prowadnic z pełnym wysuwem Quadro V6 EB20 prawe 42528X
Złącze do blatów AVB4
Złącze do blatów AVB5

Italiana Ferramenta

K TOP Złącze do blatów kompaktowych
Złącze QUICK do blatów o gr. min. 25 mm

Marcopol

Konfirmat z wgłębieniem imbusowym Marcopol
Konfirmat z wgłębieniem imbusowym z obróbką Marcopol
Wkręt do drewna stożkowy z pełnym gwintem Marcopol
Wkręt hartowany do drewna z łbem podkładkowym z gwintem na całości Marcopol
Wkręt stożkowy Euro Marcopol

Nomet

Uchwyt AKSIS
Uchwyt ALTARE
Uchwyt ALTRO
Uchwyt AMARO
Uchwyt ANDARE
Uchwyt ANSA
Uchwyt APRO



+48 12 626 06 00



woodexpert3d.com
woodexpert@solidexpert.com



SOLIDEXPERT POLSKA Sp. z o.o.
G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków